



Blaupunkt


Programma 74/I


RADIO - TELEVISIE
WILLEMS & BRAUN
Spilstraat [illegible] - Tel. 18310
MAASTRICHT





Alleen die techniek is het beste, waarvan men het meeste profiteert. Daarop moet u letten, wanneer u 2000 gulden of meer uitgeeft voor een kleurenontvanger.
En, wat kan men in dit opzicht meer wensen dan Blaupunkt modulentechniek.





De elektronische 1000-gulden besparing

Om te voorkomen dat het duurste onderdeel van de kleurenontvanger, de kleurenbeeldbuis kan worden overbelast of zelfs beschadigd, paste Blaupunkt een thyristor in het voedingsgedeelte toe, die binnen een vijftigste seconde het apparaat uitschakelt bij dreigende overbelasting. Een schakeling die wat extra geld kost, maar u een reparatie van 1000 gulden kan besparen.

Adapter voor videorecorder of televisiecamera

De Blaupunkt videorecorder wordt normaal op de antenne-aansluitingen van elke Blaupunkt kleurenontvanger aangesloten. Een aparte aansluiting is hiervoor niet noodzakelijk. Anders is het echter wanneer een televisiecamera moet worden aangesloten die uitsluitend een video-uitgang heeft. Hiervoor is een video-aansluiting noodzakelijk.
Met behulp van een extra leverbare video-adapter wordt de Blaupunkt kleurenontvanger dan een echte monitor.



Gemakkelijk uitneembare en verwisselbare funktieeenheden.


De Blaupunkt modulentechniek is uitgevoerd volgens het funktieprincipe, Dat betekent, dat elk moduul een aantal complete funkties bevat die bij elkaar horen. Deze modulen zijn niet vast met het chassis verbonden, maar kunnen eenvoudig in- en uitgeschoven worden en daarom snel te verwisselen. Dat is een voordeel! Want dankzij deze vorm van moduultechniek kan de servicetechnicus in geval van storing (als dat onverhoopt mocht voorkomen) de fout snel lokaliseren. Het met een eenvoudige handgreep verwisselen van modules bespaart arbeidstijd met de daaraan verbonden kosten. In het ernstigste geval zijn vervangingsmodules tegen een redelijke priis beschikbaar. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk (en dikwijls voordeliger) de reparaties direct aan de modules uit te voeren .Voor de noodzakelijke metingen en reparaties zijn ze gemakkelijk bereikbaar.

De PIN-diode tuner


Tot nu toe had het ontvangstgedeelte van de televisieontvanger met velerlei moeilijkheden te kampen. Hij moest zowel bij sterke als zwakke antennesignalen steeds een goed beeld geven. Eisen, die de aanpassingsmogelijkheid daarvoor dikwijls overschreden. Want juist in de onmiddellijke nabijheid aan een zender (hoe paradoxaal dat ook moge klinken), of bij een onjuist afgeregeld gemeenschappelijk antennesysteem kan de antennespanning soms te groot zijn. De nieuwe Blaupunkt-tuner met PIN-diodes in het regelnetwerk maakt – dankzij de de verbeterde regeleigenschappen – een einde aan deze vervelende situatie. Resultaat: zowel bij ongunstige ontvangstomstandigheden alsook in de nabijheid van sterke zenders garandeert de tuner met PIN-diodes steeds de beste en storingsvrije ontvangstkwaliteit.

Koele hoofden voor een langleven

Het volledig met halfgeleiders uitgeruste Blaupunkt chassis. Het zonder-buizen, met-thyristors-en-modulen concept. We hebben de heethoofdige buizen vervangen door koele transistoren en diodes. Die stralen geen warmte uit, zijn minder gevoelig voor storingen, gaan langer mee en gebruiken minder stroom.
Een koel hoofd is toch verstandiger.



Om het geluid van de televisie met de koptelefoon te kunnen beluisteren, of om dit via een tweede luidspreker te kunnen weergeven, moet de televisieontvanger voorzien worden van een speciale aansluiting. De hiervoor apart leverbare inbouwset bevat een veiligheidstransformator die aan de VDE-eisen voldoet.




Ook dat is Blaupunkt-Precisie, moderne zender-programmering en afstemming









Draadloos, op afstand bestuurd kijkplezier door ultrasone afstandsbediening. Ook dat is Blaupunkt-precisie!

Afstandsbediening met impulstoetsen voor volume, helderheid, kleurverzadiging en programmakeuze (voor- en terugwaarts). En natuurlijk ook voor aan/uit, wanneer het apparaat reeds in de „gereed-stand" staat. Dat betekent dat de beeldbuis al wat voorverwarmd is en de impulsen van de Omnitronic verwerkt kunnen worden. Tot maximaal 8 verschillende programma's kunnen langs elektronische weg voorgeprogrammeerd en ingeschakeld worden. De ultrasone impulsgever is klein en heeft praktische regeltoetsen. De regeling geschiedt niet met sprongen, maar vloeiend. Op deze wijze is een puntzuivere instelling van kleurverzadiging of volume mogelijk. Een klein batterijtje zorgt voor de stroomvoorziening; bij normaal gebruik minstens een jaar lang.

De magische Tiptronic programmakeuze

De geringste aanraking met de vinger is voldoende. Door het even aantippen worden de programma's ingeschakeld. In een oogwenk en met de nauwkeurigheid van een computer.
Tiptronic werkt geheel elektronisch, zonder kontakten of schakelaars. Ook hier wordt het gekozen programma met een lampje aangegeven. Achter het cijfer licht het betreffende vlakje op.


Afstandsbediening voor helderheid, kleur en volume


Deze drie funkties zijn het belangrijkste. Ze moeten regelmatig gewijzigd worden. En wel bij verandering van programma of zender, of wanneer op de late avond het geluid gewoon te hard is. Met de draad-afstandsbediening voor uw Blaupunkt kleurenontvanger maakt u het zich gemakkelijk. Een aansluiting voor deze afstandsbediening is aanwezig.




Mobiel wonen is de nieuwe trend. Ook bij televisieontvangers. Maakt u van uw tafelapparaat gerust een staand toestel; door een praktisch en aan uw wensen aangepaste voet, of draaiplateau (trompetvoet, onderstel met zwenkwielen, enz.). Blaupunkt levert dergelijke onderstellen als extra toebehoren. Voor elke smaak. Ook voor u.

Omdat alle belangrijke regelfunkties op afstand te bedienen zijn, bevinden de andere zich onopvallend achter twee klapdeurtjes. Alleen de 8 bescheiden oplichtende programma-indikatievlakjes en de net-hoofdschakelaar ziet u nog aan de voorzijde. Dat alles geeft een kleurenontvanger een nieuw uiterlijk.








Nu ook alles wat u van een grote kleurenontvanger verwacht in draagbare uitvoering: Scout Color!




Blaupunkt Scout Color

36-cm-kleurenbeeldbuis
Tiptronic programmakeuze
Verlichte programma-indikatie Softline-Design

Draagbare kleurenontvanger met 8 Tiptronic programmakeuzetoetsen, programma-indikatie door verlichte vlakjes.
Draaiknoppen voor helderheid, kontrast, kleurverzadiging, klank en volume.
Dubbele telescoopantenne voor VHF, ringdipool voor UHF. Verzonken handgreep voor gemakkelijk verplaatsen van het toestel.
Schuin naar achter hellend beeldscherm. Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening FG 273 (programmakeuze, kleurverzadiging, helderheid, volume). Slag en stootvaste Novodur kast in Softline-Design in zwart/antraciet of parelwit, ca. 38 x 36,5 x 40 cm (B x H x D), ca. 15 kg.






Hoogst moderne vormgeving, ook als u over wat minder ruimte beschikt: Blaupunkt Olympic!




Blaupunkt Olympic

56-cm-kleurenbeeldscherm
Moderne schuifregelaars
Volledig getransistoriseerd
Hoogst moderne techniek

Moderne techniek, geslaagde Softline vormgeving, probleemloze precisiebediening en gunstige prijs: dat zijn belangrijke kenmerken van de Olympic. En, vanzelfsprekend het gestoken scherpe beeld en het volle geluid van de frontluidspreker.
De Olympic heeft 7 Omnimat-electronic programmakeuzetoetsen.
Soepel en precies in te stellen schuifregelaars voor alle funkties, ook voor de kleurbalans.
De Blaupunkt Olympic is volledig met halfgeleiders uitgerust. Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening (FG 271) Softline kastuitvoering in notendekor of parelwit.
Afmetingen: (B x H x D): 66 x 45 x 50,5 cm.





Ook deze kleurenontvanger is uitgevoerd in ruimte-besparende 110°-Techniek: Blaupunkt Manila



Blaupunkt Manila Color

67-cm-kleurenbeeld 110°
Magische Tiptronic programmakeuze.
Scanform-Design

Perfekte techniek, optimaal bedieningskomfort en het strakke Scanform-design zijn enkele uiterlijke kenmerken van deze opvallende kleurenontvanger. Voeg daarbij de perfekte techniek, natuurlijk geheel uitgevoerd in transistortechniek voor een lange, lange levensduur en u heeft nu al een goed beeld van de Manila.
Ook de bediening draagt daartoe in niet geringe mate bij, eenvoudig en toch precies.
Met 6 Tiptronic programmatoetsen en een schuifregelaar voor de kleurverzadiging.
De aan de voorzijde geplaatste concertluidspreker zorgt voor een natuurgetrouwe weergave, ook van de kleinste geluidsnuances.
Verder zijn er drie draairegelaars voor volume, helderheid en kontrast. En een 75 Ohm antenne-aansluiting voor VHF/UHF. En natuurlijk ontbreekt de aansluiting voor afstandsbediening niet (FG 271).
Kastuitvoering: Scanform-design in licht gematteerd notehout.
Afmetingen: (B x H x D): 73,9 x 51,4 x 46,7 cm.




Beeld en geluid kunt u pas goed op enige afstand beoordelen daarom een aansluiting voor afstandsbediening ook op de Blaupunkt Mantua




Blaupunkt Mantua


67-cm-kleurenbeeldbuis 110°
Tiptronic programmakeuze

De Blaupunkt Mantua is een stijlvol uitgevoerde kleurenontvanger met 67-cm beeldbuis in ruimtebesparende 110°-techniek waardoor plaatsing in wandbeugels geen problemen geeft.
Na eenmaal voorprogrammeren van maximaal zes zenders is programmaomschakeling nog slechts een kwestie van een lichte aanraking van één van de 6 Tiptronic-vlakjes. Na aanraking licht het betreffende vlakje op, zodat ook op afstand duidelijk zichtbaar is welke zender ontvangen wordt.
De Mantua heeft voorts 4 draairegelaars volume, klank, helderheid en kontrast en een schuifregelaar voor een exakte instelling van de kleurverzadiging.
De grote concertluidspreker is voor een natuurgetrouwe weergave aan de voorzijde geplaatst.
Aansluiting voor afstandsbediening. Aansluiting. 75 Ohm VHF/UHF.
Uitvoering: mat notehout
Afmetingen: (B x H x D): 74 x 51 x 47 cm






Tiptronic betekent vliegensvlug omschakelen van het ene naar het andere programma, een van de kenmerken van de Blaupunkt Colombo




Blaupunkt Colombo

67-cm kleurenbeelbuis 110°
8 Tiptronic toetsen

Een fraaie kleurenontvanger, uitgevoerd in het eigentijdse Softline-design, dat opmerkelijk goed met elk interieur harmonieert.
Verkrijgbaar in notehout en wit.
Met een keuzemogelijkheid uit niet minder dan 8 programmeerbare zenders bent u uw tijd ver vooruit.
Dat geldt eveneens voor de Tiptronic programma-omschakeling, een ultramoderne en bovendien betrouwbare manier van programmaomschakeling, waar alle bewegende delen vervangen zijn door elektronische componenten.
Precisiebediening voor volume, toonregeling, helderheid, kontrast, kleurverzadiging en kleurbalans.
Grote aan/uit-toets.
Volledig getransistoriseerd en natuurlijk weer op modulenbasis. Aansluitmogelijkheid voor afstandbediening.
Antenne-aankluiting VHF/UHF 75 Ohm.
Afmetingen: B x H x D:
75 x 51,5 x 46,7 cm.






Het gebruik van schuifregelaars maakt exacte instelling van verschillende funkties mogelijk, zo ook bij de Blaupunkt Cardona




Blaupunkt Cardona Color


67-cm kleurenbeeldbuis 110°
Elegante Softline-design
Tiptronic programmtoetsen
Moderne schuifregelaars

Magische programma-omschakeling door beproefde Tiptronictechniek. Door een vederlichte aanraking is het gewenste programma al ingeschakeld, bliksemsnel, en met optische indikatie. Moderne halfgeleidertechniek voor een lange levensduur, gering stroomverbruik en daardoor vrijwel geen warmteontwikkeling.
Soepel bedienbare schuifregelaars voor exacte instelling van kleurverzadiging, kleurbalans, volume, toon, helderheid en kontrast.
Softline-design is een uitvoering die zich gemakkelijk aan elk interieur laat aanpassen, stijlvol, elegant, zonder opdringerig te worden.
Uitvoering in notehout dekor of parelwit met afmetingen: (B x H x D): ca. 75 x 51,5 x 46,5 cm.





Moderne techniek en vooruitstrevende vormgeving laten zich uitstekend combineren. Voorbeeld? Blaupunkt Santiago!




Blaupunkt Santiago

67-cm kleurenbeeldscherm 110°
Comfortabele bedieningstechniek
Moderne schuifregelaars
Elegant Softline-design

Moderne halfgeleidertechniek, aantrekkelijke vormgeving en briljante kleurenbeelden. Dat zijn nog maar enkele aspekten van de Blaupunkt Santiago Color. Ook het geluid werd niet vergeten, daarom werd de grote concertluidspreker aan de voorzijde geplaatst. Op het overzichtelijke bedieningspaneel vallen de zes schuifregelaars op voor exacte instelling van kleurverzadiging, kleurbalans, volume, toon, helderheid en kontrast.
8 Tiptronic programmtoetsen maken een snelle probleemloze overschakeling van het ene naar het andere programma mogelijk. Verlichte cijfers geven aan welk programma is ingeschakeld. Koele, stroombesparende halfgeleiders in plaats van hete buizen. Voor een lang en onbezorgd kleurrijk kijkplezier. Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening FG 271. Softline kast in notehout dekor of parelwit, ca. 75 x 51,5 x 47 cm (B x H x D).





Exclusiviteit is een kenmerk van alle Blaupunkt kleurenontvangers. Een extra dimensie wordt hieraan gegeven door de draadloze afstandsbediening zoals bij de Sevilla




Blaupunkt Sevilla Color


67-cm-kleurenbeeldbuis 110°
Omnitronic afstandsbediening

Omnitronic draadloze afstandsbediening voor volume, helderheid, kontrast, toon, programmaomschakeling en natuurlijk aan/uit, is het summum van bedieningskomfort. U regelt alles vanuit uw gemakkelijke stoel. Als de „Instant-on" hoofdschakelaar eenmaal is ingeschakeld, kunt u het toestel op afstand in- en uitschakelen. Hierbij zijn geluid en beeld direct aanwezig.
Deze hoofdschakelaar is overigens het enige zichtbare bedieningselement aan de voorzijde van de Sevilla. Natuurlijk worden de ingeschakelde programma's wel met een optische indikatie aangegeven.
Uitvoering notehout dekor of parelwit.
Afmetingen (B x H x D):
ca. 75 x 51,5 x 46,5 cm.





„Instant-on“ betekent dat beeld en geluid direkt aanwezig zijn als u het toestel op afstand draadloos inschakelt




Blaupunkt Corona Color

67-cm kleurenbeeldbuis 110°
Ultrasone afstandsbediening
Bijzonder in techniek, bediening en uitvoering

Opmerkelijke vormgeving in Softline-design, witte kast met antracietkleurig front. Onovertroffen bedieningskomfort, onder andere door Omnitronic ultrasone afstandsbediening. Volume, helderheid kleurverzadiging, programma-omschakeling en aan/uit op afstand naar eigen smaak in te stellen. Beeld en geluid direct aanwezig door „Instant-On“-schakeling. Keuze uit 8 voorkeurzenders. Frontluidspreker voor sublieme geluidsweergave (briljant beeld is vanzelfsprekend).
Afmetingen: (B x H x D): ca. 75 x 51,5 x 46,5 cm.





Verscheidenheid in vormgeving in het programma kleurenontvangers van Blaupunkt betekent: ook een toestel naar uw smaak. De Valencia Color is daar een voorbeeld van





Blaupunkt Valencia Color

67-cm kleurenbeeldbuis 110°
Ultrasone afstandsbediening


Een exclusieve kleurenontvanger in studiostijl met groot bedieningskomfort

door ultrasone afstandsbediening. Optische programma-indikatie. Op het apparaat zelf, de bedieningselementen die minder vaak gebruikt worden, onzichtbaar weggewerkt. Symmetrische vormgeving met aan elke zijde naar voren gerichte luidsprekers. Softline-design naar keuze als tafelmodel of op voet. Modern, gemakkelijk, zinvol. Een exclusieve kleurenontvanger die anders is dan de andere. Uitvoering in zwart/donkergrijs of gebroken wit/lichtgrijs, ca. 69 x 57,5 x 46 cm (B x H x D). Extra leverbaar: aan de vormgeving van het apparaat aangepast draaiplateau, trompetvoet of onderstel met zwenkwielen.





Studiostijl is Blaupunkt allerminst vreemd. Getuige dit model, de Monitor C 1



Blaupunkt Monitor C 1

67-cm kleurenbeeldbuis
Utrasone afstandsbediening
Optische programma-indikatie


Exclusieve kleurenontvanger in studiostijl (met overeenkomstige achterwand) met de gemakkelijke ultrasone afstandsbediening. Optische programma-indikatie. Alle bedieningsfunkties zijn ook op het apparaat te regelen. Dynamische, naar voren gerichte concertluidspreker. Kast in Softline-design in zijdemat-antraciet, voorzijde wit zijdemat.
Afmetingen: (B x H x D): ca. 65 x 61,5 x 47,5.
Extra toebehoren: Aan de vormgeving van het toestel aangepast U-vormig onderstel, metalen trompetvoet of onderstel met zwenkwielen.




Professioneel opnemen en professioneel weergeven van kleurenprogramma's? Dat is communicatietechniek van Blaupunkt

Blaupunkt Monitor C 2

Blaupunkt biedt in het kader van de Bosch communicatietechniek (Fabrikant van professionele studio's, zenders en ontvangstapparatuur) televisie-installaties voor scholen, bedrijven en studio's.
Blaupunkt Monitor C 2 de ideale kleurenontvanger voor schooltelevisieuitzendingen naar keuze met of zonder video-aansluiting. Uitvoerige inlichtingen op aanvraag.






Blaupunkt Videomat Color

Cassette-televisie van de toekomst (VCR)

Nu behoeft u geen enkele televisie-uitzending meer te missen. Want zelfs wanneer u niet thuis bent, neemt het apparaat uw favoriete programma's op (door middel van ingebouwde schakelklok) in zwart/wit of kleur. Ook kunt u een bepaald programma opnemen terwijl u zelf naar een ander programma kijkt. De ongecompliceerde aansluiting en eenvoudige bediening zijn ideale eigenschappen voor de toepassing van dit apparaat in brede kring.

Voor uitvoerige technische beschrijving en speciale toepassingsmogelijkheden verwijzen wij gaarne naar onze speciale VCR-brochure.





Blaupunkt heeft er voor gezorgd dat u overal en zelfs onafhankelijk van het lichtnet van uw favoriete televisie-programma's kunt genieten





Blaupunkt Scout Master


31-cm beeldbuis


Geheel getransistoriseerde portable TV voor ontvangst van VHF en UHF. Universele stroomvoorziening: lichtnet of 12-Volt accu (speciale kabel). VHF/UHF antenne-aansluitbus 75 Ohm.
Veel geprezen bedieningscomfort, o. a. door 6 programmakeuzetoetsen en regelaars voor de overige funkties.
Softline-design met sportieve handgreep. Lichtgrijze kunststof kast met donkergrijs front.
Afmetingen: (B x H x D): ca. 38,8 x 25,9 x 29,9 cm.

Blaupunkt Scout Sport


24-cm portable TV
De handige meenemer
Sportieve uitvoering

De Scout Sport is een all-transistor portable TV met 34-cm beeldscherm. Met „Duplex-snel" programmakeuzeknop voor ontvangst van alle programma's.
Of u nu thuis bent of buiten.
Voeding: 12-volt auto-accu (via speciale kabel) of lichtnet. Grote telescoopantenne. Regelaars voor volume, helderheld en kontrast. Gering stroomverbruik.
Moderne kastuitvoering met sportieve draagbeugel, zilverkleurig met mat zwart.
Afmetingen: (B x H x D): 31,2 x 19,8 x 24,3 cm.
Gewicht 5,2 kg.





Verfijnde techniek is geen privilege van grote televisietoestellen. Blaupunkt maakt in dat opzicht geen verschil tussen de huiskamermodellen en de draagbare modellen



Blaupunkt Scout Royal

31-cm beeldbuis

Dit model is voorzien van de unieke elektronische zenderzoekautomaat. Bij een druk op de starttoets wordt de eerstvolgende zender automatisch opgezocht en afgestemd. Programma/kanaal-indikatie d. m. v. 13 lampjes. Geschikt voor lichtnet en accu. Grote frontluidspreker.
Softline-design: voorzijde zilverkleurig, achterzijde zwart, front nextel-antraciet. Opklapbare handgreep.
Afmetingen: (B x H x D): 38,8 x 25 x 29,5.
Gewicht: 8,5 kg.

Blaupunkt Scout Commander

Daglichtbeeldbuis

De ideale portable TV voor thuis of uw vakantiebestemming. 8 Omnimat-electronic programmakeuzetoetsen. Geschikt voor lichtnet en accu. Niet aan plaats gebonden door de ingebouwde dubbele telescoopantenne voor ontvangst van alle programma's. Softlinedesign in parelwit of antraciet/zilverkleurig. Kortom een moderne TV met avantgardistische vormgeving. De nieuwste formule voor modern en veelzijdig kijkgenot.
Afmetingen: (B x H x D): 40,5 x 26 x 29 cm.
Gewicht ca. 8 kg.



Blaupunkt draagbare televisietoestellen



Blaupunkt Scout Commander SL

Deze luxe 31-cm zwart/wit portable is symmetrisch uitgevoerd. Bedieningspaneel, telescoopantenne en verzonken handgreep bevinden zich aan de bovenzijde. De luidspreker is ook hier naar voren gericht, terwijl voor een betere kontrastwerking het beeldscherm voorzien is van een kontrastfilter.
De elektronische zenderzoekautomaat beperkt het kiezen van een andere zender tot een simpele druk op de starttoets, waardoor de eerstvolgende zender automatisch opgezocht en zuiver afgestemd wordt. Eenvoudiger kan het niet. Niettemin is toch nog voorzien in 3 zenderkeuzetoetsen. Kanaalindikatie vindt plaats door middel van lichtpunten. Verder zijn er nog 3 regeleaars voor volume aan/uit, helderheid en kontrast. Het ingebouwde vak is bestemd voor het gebruik van oplaadbare accu's. Verder heeft het toestel een aansluiting voor 12 Volt autoaccu en hoofdtelefoon.
De kunststof kast is leverbaar in de kleuren zilver, wit en blauw.
Afmetingen: 306 x 280 x 348 (B x H x D).
Gewicht: 8,5 kg.

Blaupunkt Scout Camp

Opmerkelijk bij deze 31-cm zwart/wit portable televisieontvanger is de moderne symmetrische vorm met het bovenop liggende bedieningspaneel, de onopvallend verzonken handgreep, de naar voren gerichte luidspreker en het kontrastfilter.
De bediening omvat niet minder dan 8 voorkeurzendertoetsen en 3 regelaars voor volume aan/uit, helderheid en kontrast.
Het toestel heeft een ingebouwd vak voor oplaadbare batterijen, een aansluiting voor 12 Volt accu en een aansluiting voor hoofdtelefoon. Kunststof kast in de kleuren geel, groen of zilver.
Afmetingen 306 x 380 x 348 mm. (B x H x D).
Gewicht 8,5 kg.

Blaupunkt draagbare televisietoestellen




Blaupunkt Orbis


Deze handige portable TV-ontvanger voor aansluiting op het lichtnet, heeft een 44-cm beeldscherm en is gemakkelijk verplaatsbaar door de wegklapbare draagbeugel. Met de Omnimat-electronic toetsen kan men 6 programma's vooraf instellen. De 3 draairegelaars dienen voor instelling van volume, helderheid en kontrast. Uitvoering: kunststof kast, parelwit/zilverkleurig Nextel-antraciet. Afmetingen: (B x H x D) 51,5 x 36 x 32 cm. Gewicht: 12 kg.

Blaupunkt Olympus

Belangrijke kenmerken van deze 44-cm zwart/wit-ontvanger zijn de 6 Omnimat programmatoetsen, de regelaars voor volume, helderheid en kontrast en de frontluidspreker. Ontvangstmogelijkheden via de ingebouwde telescoopantenne of via een externe antenne op de 75 Ohm antenneingang. 24 Transistoren, 1 netgelijkrichter, 3 IC's, 48 dioden, 2 thyristors en 1 hoogspanningskaskade. Uitvoering: kunststofkast in Nextel-antraciet. Afmetingen: (B x H x D) 51,5 x 36 x 32 cm.



Blaupunkt draagbare televisieontvangers



Blaupunkt Jamaica


50-cm beeldscherm. Handige portable TV in moderne uitvoering. 6 Programma-selektors. Draairegelaars voor volume, kontrast en helderheid. Dubbele teleskoopantenne en aansluiting voor externe antenne. Aansluitbus voor extra luidspreker of oortelefoon. Uitklapbare draagbeugel. Kastuitvoering: Notehout gematteerd of parelwit. Afmetingen: (B x H x D) 58 x 42 x 35 cm.

Blaupunkt Bermuda

Portable TV met 44-cm beeldscherm, 6 Omnimat-Electronic programmselektors, 3 draairegelaars voor volume, kontrast en helderheid. Luidspreker aan de voorzijde. Telescoopantenne en 75 Ohm antenneaansluiting. 24 Transistoren, 3 IC's, 48 diodes, 2 thyristors, 1 netgelijkrichter en 1 hoogspanningskaskade. Kastuitvoering: kunststof kast, lichtgrijs met staalgrijs front, wegklapbare handgreep. Afmetingen: (B x H x D) Gewicht: 12 kg. 51,5 x 36 x 32 cm.



Blaupunkt zwart/wit televisie in scanform-design




Blaupunkt Torino

Deze 61-cm zwart/wit-ontvanger overtreft ruimschoots de eisen welke aan een modern televisietoestel worden gesteld. Technische perfektie, eenvoudige bediening en exclusieve kastuitvoering kenmerken de Torino.
Met voorinstelmogelijkheid van zes verschillende programma's. Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening (FG 260). 75 Ohm antenneaansluiting, gecombineerd voor UHF en VHF. Kastuitvoering: edelhout, licht gematteerd, bronskleurig beeldmasker.
Afmetingen: (B x H x D)
70,4 x 48,8 x 38,7 cm.

Blaupunkt Milano

Een 61-cm zwart/wit ontvanger in moderne strakke vormgeving, buitengewone technische prestaties en eenvoudige bediening.
Twee verschillende kastuitvoeringen met een fraai en overzichtelijk bedieningspaneel geven de Milano het predikaat exclusief.
Met 7 vooraf instelbare programmatoetsen.
Aansluitmogelijkheid voor aftstandsbediening.
75 Ohm UHF/VHF-antenneaansluiting.
Kastuitvoeringen: notehout struktuur of geheel parelwit.
Afmetingen: B x H x D
70,2 x 48,7 x 41,9 cm.



Blaupunkt zwart/wit
televisieontvangers



Blaupunkt Caracas

61-cm beeldscherm
Magische Tiptronic programmakeuze
Moderne schuifregelaars

Het topapparaat in onze serie zwart/wit televisieontvangers door modern bedieningskomfort en idem vormgeving.
8 Tiptronic aanraakvlakjes voor magische programakeuze. Een licht aantippen is voldoende om een ander programma in te schakelen. Bliksemsnel, en met optische indikatie.
Licht lopende schuifregelaars voor alle regelfunkties veroorloven de meest nauwkeurige instellingen. Moderne halfgeleidertechniek, gericht op lang en zorgeloos kijkplezier. Ook hier koele, energiebesparende halfgeleiders in plaats van hete buizen. Een mijlpaal op elektronicagebied.

Bijzonder ruisarme tuner met afgestemde ingangstrappen. 75 Ohm antenneaansluiting, voor VHF/UHF gemeenschappelijk. Automatische schakelingen voor het konstant houden van beeldafmetingen, beeld- en lijnsynchronisatie, straalstroombegrenzing en lichtstiponderdrukking.
Frontluidspruiker voor optimale geluidsweergave bij plaatsing in wandmeubelds e. d.
Aansluitmogelijkheid voor afstandbediening (FG 261).
Kastuitvoering: Softline-design in notehout dekor of parelwit, ca. 70,5 x 48 x 38,5 cm (B x H x D).



Voor keuken, slaapkamer of werkkamer heeft Blaupunkt een aantrekkelijk programma radio's, aldan niet met ingebouwde klok



Blaupunkt Digita 24

Digitale klokradio met 2 golfbereiken
Gescheiden wek- en sluimerschakeling

De sympathieke radio-wekker, met muziek gewekt worden – met muziek inslapen. Deze kompakte klokradio, geschikt voor ontvangst van FM en middengolf, past op elk nachtkastje. Grote nauwkeurigheid door zelfaanlopende synchroonmotor. Draaiknop met schaal (3–180 minuten) voor het instellen van de inslaaptijd. Wektijd (max. ca. 2 uur speelduur) 24 uur vooraf instelbaar. Wekgarantie door een vaste minimum geluidssterkte zodat u ook werkelijk wakker wordt. Parelwitte kunststof kast, (B x H x D): 26 x 8,4 x 12,8 cm.

Blaupunkt Genua/Ostia

Onze moderne mono radio-ontvangers, solide en eenvoudige, ongekompliceerde bediening: 4 golfbereiken (FM, MG, KG, LG), zeer goede geluidskwaliteit, gescheiden volume- en toonregeling door middel van schuifregelaars, over zichtelijke schaal, aansluitmogelijkheid voor platenspeler of bandrecorder.
Genua: Softline kast in parelwit, ca. 51 x 12 x 16,5 cm (B x H x D).
Ostia: Softline kast in notehout dekor, ca. 51 x 12 x 16,5 cm.

Stereo-radio's en stereo-cassetterecorders in het succesvolle softline-design in verschillende kleuren, ook voor u




Blaupunkt Madrid

De aantrekkelijk geprijsde stereo-ontvanger/versterker. Nu ook met Quadro-Sound. De modernste techniek voor weinig geld: 2 x 10 Watt muziekvermogen, 4 golfbereiken (FM, MG, KG, LG), 6 druktoetsen, moderne schuifregelaars voor volume, stereobalans en klank. Stereodecoder met automatische mono-stereo-omschakeling. Stereo-indikatie. Softline-design in notehout dekor of parelwit. Afmetingen: (B x H x D) ca. 49 x 11 x 22 cm.

Blaupunkt HC 40

Geheel automatische stereo-cassetterecorder voor opname en weergave van stereo-programma's. Alle voordelen van de Compact-Cassette (klein, handig, gemakkelijk op te bergen) kunt u nu ook voor uw stereo-installatie benutten. Technische extra's: opname-automaat, bandtelwerk, moderne druktoetsbediening. In vormgeving en kastuitvoering optimaal aangepast aan de Madrid Stereo.
Kast in parelwit of notehout dekor, ca. 26,5 x 8 x 22 cm (B x H x D).






Blaupunkt kwaliteits-
garantie
Blaupunkt tips

Individuele kwaliteitscontrole

Elke Blaupunkt Delta receiver ondergaat een zorgvuldige eindtest. Het is een individueel apparaat en krijgt daarom een eigen test- en meetcertificaat, dat punt voor punt bewijst, dat uw toestel de HiFi-norm ruimschoots overschrijdt.
Alle HiFi-apparaten van Blaupunkt worden niet alleen in moderne fabrieken geproduceerd, maar ook onderweg naar de consument getest en bewaakt. Naast een uitvoerige en eenvoudig te begrijpen handleiding behoort behalve het genoemde test- en meetcertificaat de garantiekaart onverbrekelijk bij elk Blaupunkt apparaat.
Vanzelfsprekend vindt deze service zijn konsekwente voortzetting bij uw Blaupunkt vakhandelaar.
Hij is het die u bij de opstelling van een HiFi-installatie met raad en daad terzijde staat en u bij de samenstelling van de verschillende soorten apparaten, platenspeler, luidsprekers, enz., deskundig adviseert.




Blaupunkt-tips voor HiFi-liefhebbers
Opstelling van de luidsprekerboxen




● De boxen zo mogelijk op oorhoogte opstellen. Het beste stereo-effect krijgt u wanneer de afstand tussen u en de twee luidsprekers ongeveer gelijk is aan de afstand tussen de beide luidsprekers.

● Door wat heen en weer lopen en eventueel verdraaien of verschuiven van de luidsprekerboten kunt u zelf de optimale plaats voor het stereoeffect bepalen. Goede luidsprekers hebben altijd een grote luisterzône.



● Afwijkingen van de basisregels zijn door de veelzijdige regelmogelijkheden van de Blaupunkt apparaten altijd bij te stellen.

● De luisterzône voor een goede stereo-weergave is dicht bij de luidsprekers zeer smal, maar wordt breder naarmate de afstand toeneemt.





● Het stereo-effect wordt steeds groter, naarmate de afstand tussen de luidsprekers toeneemt en dienovereenkomstig ook de noodzakelijke afstand tussen luisteraars en luidsprekers.

● De luidsprekers behoeven niet perse tegen één wand te staan. Belangrijk is alleen dat de respectievelijke afstanden tot de luisteraars onderling niet teveel verschillen.

Opstelling van de receiver en de platenspeler

● Receiver en platenspeler dienen zo dicht bij elkaar opgesteld te worden, dat de lengte van de verbindingskabel (1,5 meter) niet overschreden wordt. Dat zou tot verlies van de hoge tonen kunnen leiden.

● Voor de platenspeler is een stabiele ondergrond aan te raden, omdat daardoor de invloed van voetstappen verminderd wordt.

Blaupunkt HiFi-receiver Delta 2091

2 x 20 Watt muziekvermogen, 2 x 15 Watt sinus Quadro-Sound

Met FM, MG, KG 1, KG 2, LG. 5 Golfbereiktoetsen (2 gespreide KG-banden) en 5 FM-zendertoetsen. Direkte omschakelmogelijkheid tussen golfbereiken en elke FM-zendertoets. De HiFi-norm DIN 45.500 wordt op alle punten overtroffen. Softline-design in Nextel-antraciet.
Notehout-dekor of parelwit, metalen front, ca. 59,5 x 12,5 x 28 cm (B x H x D). Aanbevolen luidsprekerboxen: LAB 207, 208 en Quadro-Sound kogelbox.

Blaupunkt HiFi-receiver Delta 3091

2 x 30 Watt muziekvermogen, 2 x 25 Watt sinus Quadro-Sound

FM, MG, KG 1, KG 2, LG. Geluids-regiecentrum met studio schuifregelaars. Niveauregelaar voor optimale aanpassing aan de individuele oorgevoeligheid. Präsenz-toets. De HiFi-norm DIN 45.500 wordt op alle punten ruimschoots overtroffen.
Softline-design in Nextel-antraciet, notehout-dekor of parelwit, geheel metalen front, ca. 59,5 x 12,5 x 28 cm. Aanbevolen luidsprekers: LAB 307, 308 en Quadro-Sound kogelbox.


Blaupunkt houdt ook rekening met de mensen die voor een complete Hifi-installatie maar een kleine ruimte beschikbaar hebben




Blaupunkt HiFi Studio 3091

2 x 30 Watt muziekvermogen, 2 x 25 Watt sinus Quadro-Sound FM-zendertoetsen met aanrakingselektronica

Het compacte apparaat, de ruimtebesparende HiFi-installatie. HiFi-receiver en HiFi-platenspeler vormen één geheel.
Een optimum aan vereenvoudiging van afstemming, regeling en bediening. Alle golfbereiken: FM, MG, KG, LG. 6 FM-stationstoetsen en 1 FM-omschakeltoets met aanrakingselektronica. Continue regeling van präsenz en Quadro-Sound d. m. v. schuifregelaars. Ruis- en rumblefilters voor onderdrukking van storende geluiden bij weergave. Platenspeler met Shure pickupelement M 75 D. De HiFi-norm DIN 45.500 wordt op alle punten ruimschoots overtroffen. Softline behuizing in parelwit zijdemat of notehout dekor met rookkleurige stofkap, ca. 49 x 12 + 9 x 38 (B x H x D).
Aanbevolen luidsprekerboxen: LAB 307, 308 en Quadro-Sound kogelbox.







Blaupunkt HiFi-receiver Delta 6001

2 x 60 Watt muziekvermogen, 2 x 40 Watt sinus.
Quadro-Sound
Stille afstemming
Ruisfilter

Een moderne HiFi-Stereoreceiver die de eisen van de HiFi-norm DIN 45.500 op alle punten ruimschoots overtreft.
Uitstekende stereo-ontvangst op de FM-band met AFC en stille afstemming (muting), verder geschikt voor ontvangst van MG, KG 2 en LG. Unieke kombinatie van niveau- en fysiologische volumeregeling.
Verder schuifregelaars voor balans, hoge en lage tonen. Ruisfilter. Overzichtelijke afstemschalen, afstemmeter, aansluiting voor stereo-hoofdtelefoon aan de voorzijde.
Quadro-Sound weergave (regelbaar). Kortsluitvaste eindtrappen door traagheidsloze, geheel elektronische beveiliging plus thermische beveiliging.
Softline-design in Nextel-antraciet, geheel metalen front, ca. 61,5 x 13 x 39 cm (B x H x D).
Aanbevolen luidsprekerboxen LAB 405, LAB 6001 en Quadro-Sound kogelbox.

Blaupunkt HiFi-receiver Delta 6002

2 x 60 Watt muziekvermogen 2 x 40 Watt sinus.
Quadro-Sound
5 FM-zenderkeuzetoetsen

Door de 5 voorprogrammeerbare FM-zendertoetsen is de directe FM-afstemming aanzienlijk vereenvoudigd. Directe omschakeling van één van deze toetsen naar een ander golfbereik is zonder meer mogelijk.
Voor het overige komt de technische conceptie in grote lijnen overeen met die van de Delta 6001.
Behalve de 5 golfbereiken (FM, 2 x kortegolf, middengolf, langegolf) heeft de Delta 6002 ook uitschakelbare fijnafstemming (AFC) alsmede stille afstemming (muting). De eisen van DIN 45.000 worden op alle punten overtroffen.
Veldsterkte-afstemmeter, vijf schuifregelaars, Quadro-Sound weergave, elektronische beveiliging van de eindtrappen.
Softline-design in Nextel-antraciet, metalen front, ca. 64,5 x 13 x 29 cm (B x H x D). Aanbevolen luidsprekerboxen: LAB 405, LAB 6001 en Quadro-Sound kogelbox.



Blaupunkt HiFi-receiver Delta 6003

2 x 60 Watt muziekvermogen, 2 x 40 Watt sinus. Quadro-Sound. Geheel elektronische FM-zenderzoekautomaat met frequentie-aanduiding Ultrasone afstandsbediening

Een HiFi-Stereo-receiver met zeer veel bedieningskomfort door o. a. elektronische zenderzoekautomaat met frequentie-aanduiding, die met behulp van ultrasone afstandsbediening ook vanuit uw gemakkelijke stoel in werking kan worden gesteld.
Met FM-zendertoetsen kunt u 5 voorgeprogrammeerde zenders direkt kiezen. Golfbereiken: FM, middengolf, 2 x kortegolf, langegolf. Natuurlijk is deze HiFi-receiver ook voor Quadro-Sound-weergave geschikt en heeft alle bedrijfs- en bedieningsvoordelen van de Delta 6001, resp. 6002. De eisen van de HiFi-norm DIN 45.500 worden op alle punten ruimschoots overtroffen.

Bijzonderheden
FM-ontvangstdeel met 3-voudige diode-afstemming. FM-voortrap met FET. 5 FM-MF-trappen. Keramisch filter met 2 dubbel-resonators. Stereodecoder met geintegreerde schakeling. 3,5 kHz-interferentiefilter. Antenne-aansluitingen voor FM-dichtbijontvangst (– 20 dB). Verlichte schaalwijzer.

Veldsterkte-afhankelijke afstemmeter. Frequentie-indikatiemeter voor de FM-toetsen en FM-zoekautomaat. Aansluiting hoofdtelefoon aan de voorzijde. Quadro-Sound-weergave (inschakelbaar in 2 trappen regelbaar). Optimale volumeregeling door gescheiden regeling voor niveau (lineair) en volume (fysiologisch). Kortsluitvaste eindtrappen door traagheidsloze elektronische beveiliging plus thermoschakelaar. Softline-design in Nextel-antraciet, geheel metalen front, ca. 64,5 x 13 x 29 cm (B x H x D).
Aanbevolen luidsprekerboxen: LAB 405, LAB 6001 en Quadro-Sound kogelbox.



Blaupunkt Delta 6011 V

HiFi-Quadrafonie-versterker
4 x 30 Watt muziekvermogen
4 x 20 Watt sinus

Met de Blaupunkt 6011 V introduceert Blaupunkt een universeel toepasbare Quadrafonie-versterker. Deze biedt de mogelijkheid van Quadrofonie-weergave van 4-kanaals geluidsbanden, van 4-kanaals grammofoonplaten volgens het CD-4 systeem, met voorschakeling van een speciale CD-4 decoder, alsmede van Quadrafonie-grammofoonplaten volgens het matrix-systeem met behulp van de ingebouwde SQ-decoder.
Vanzelfsprekend kunt u de versterker 6011 V ook voor kwasiquadrafonie, of voor normale stereo- of monoweergave gebruiken. Voor een perfekte Quadrafonieweergave is de juiste verhouding in geluidssterkte tussen de voor- en achterluidsprekers van groot belang. Om dit moeiteloos te kunnen instellen, beschikt de versterker Delta 6011 V over schuifregelaars voor het instellen van de niveaus van de beide genoemde luidsprekergroepen. Voor de volumeregeling van alle vier kanalen dient een enkele gemeenschappelijke somregelaar. Deze met „Volume" aangeduide schuifregelaar maakt dus een eenvoudige bediening mogelijk, waarbij onder alle omstandigheden een optimale fysiologische volumeregeling gewaarborgd is. Om de voorste en achterste kanalen ook in klank met elkaar te laten overeenstemmen, is het mogelijk zowel de balans als de hoge en lage tonen afzonderlijk met behulp van schuifregelaars in te stellen. De uitsturing van de afzonderlijke kanalen is met behulp van vier modulatie-instrumenten te controleren. Behalve een ruisfilter is ook een rumblefilter aanwezig.

De afzonderlijke bedrijfsfunkties alsmede de verschillende ingangen kunnen met behulp van de grote, en lichtlopende toetsen, rechts aan de voorzijde gekozen worden. De met Darlington-transistoren uitgeruste eindtrappen (4 stuks), die een continu vermogen van 4 x 20 Watt leveren, hebben een grote vermogensreserve. Vanzelfsprekend overtreft ook de versterker Delta 6011 V op alle punten de eisen van de HiFi-norm DIN 45.500.
Softline-Design in Nextel-antraciet met metalen front, ca. 49 x 13 x 33,5 cm (B x H x D).
Aanbevolen luidsprekerboxen LAB 307, LAB 405, LAB 6001.



Blaupunkt HiFi-tuner Delta 6011 T

Elektronische zenderzoekautomaat met frequentieaanduiding
Ultrasone afstandsbediening

De totale technische conceptie van de Delta 6001 T en daarmee ook de ontvangstprestaties, komen overeen met het ontvangstgedeelte van de Delta 6003. Er zijn dus 5 golfbereiken (FM, middengolf, 2 x kortegolf, langegolf), heeft een voor alle golfbereiken veldsterkte-afhankelijk afsteminstrument, voor het FM-ontvangstgedeelte een schakelbare fijnafstemming (AFC), schakelbare stille afstemming (muting), 5 FM-voorkeurprogrammatoetsen, een geheel elektronische zenderzoekautomaat alsmede draadloze afstandsbesturing.

De uitgang van de Delta 6011 T is zodanig ontworpen, dat deze op de ingang van elke stereo-versterker kan worden aangesloten.

Bijzonderheden
FM-ontvangstdeel met 3-voudige diode-afstemming. FM-voortrap met FET. 5 FM-MF-trappen. Keramisch filter met 2 dubbelresonators. Stereodecoder met geïntegreerde schakeling. Instrument voor frequentieaanduiding voor automatisch zenderzoeken en zendertoetsen.
3,5 kHz-interferentiefilter voor onderdrukken van AM-fluittonen. Antenneaansluitingen voor FM-dichtbijontvangst (– 20 dB) naleverbaar. Verlichte schaalwijzer.
Softline-Design in Nextel-antraciet met metalen front, ca. 49,5 x 13 x 33,5 cm (B x H x D).

Blaupunkt stereo cassetterecorders



Blaupunkt HC 50

Stereo cassetterecorder met ingebouwde versterker Druktoetsbediening en schuifregelaars

Een eigentijdse, volautomatische stereo-cassetterecorder voor gebruik in huis, met ingebouwde stereo-versterker. Voor stereo-opname en -weergave.

Voor weergave is geen radio of versterker meer noodzakelijk. Elektronische regeling van de opnamesterkte door tijdkonstante-omschakeling met muziek/spraak--schakelaar. Modern bedieningskomfort door druktoetsbediening en schuifregelaars. Automatische stop aan het einde van de band. Bandtelwerk met nulsteltoets. Uitgangsvermogen 2 x 4 Watt. Toonregeling. Frequentiebereik 80–10.000 Herz. Aansluitingen voor oortelefoon, platenspeler, bandrecorder en radio. Kastuitvoering: notehout dekor. Afmetingen: (B x H x D) ca. 35 x 8 x 22 cm.



Blaupunkt HiFi-apparatuur



Blaupunkt LAB HiFi-luidspreker-boxen

HiFi-geluidskwaliteit

Met onze HiFi-luidspreker-boxen hoort u werkelijk dat, wat uw HiFi-installatie presteert. Zuiver. Noot voor noot. Van de diepste orgeltoon tot de hoogste trompettonen.

	Belastbaar vermogen (Watt)	Frequentie (Hz)	Luidspreker systemen laag/midden/middenhoog/hoog	Cross-over-filter	Impedantie (Ohm)	Volume (Liter) binnen/buiten	Afmetingen (B x H x D) cm	Kastuitvoeringen
LAB 207	20/25	40—20 000	2/—/1/—	2000	4	5,4/9,6	40 x 24 x 10	Notehout nextel-antraciet
LAB 208	20/25	40—20 000	2/—/1/—	2000	4	5,4/9,6	40 x 24 x 10	Notehout wit
LAB 307	30/40	35—22 000	2/—/2/—	3500	4	14/20	50 x 24 x 17	Notehout nextel-antraciet
LAB 308	30/40	35—22 000	2/—/2/—	3500	4	14/20	50 x 24 x 17	Notehout wit
LAB 405 **LAB 405 GD**	40/75	30—25 000	2/—/2/1	2500/4000	4	26,5/44	60 x 37 x 20 (37 x 72,5 x 20) (60 x 52 x 20) (met onderstel)	Notehout wit Nextel-antraciet matzwart
LAB 6001	50/75	30—250 00	1/1/—/1	500/5000	4	42/59	37 x 57 x 28	nextel-antraciet
Quadro-Sound kogelbox	—/10	130—13 000	1	—	4	—/6,5	24 cm ϕ	Aluminium-kleurig, zwart front




Blaupunkt Buggy NT

De allround-portable. Opvallend in vormgeving, groots in geluidskwaliteit, en evenzo in ontvangstkwaliteit en selektiviteit. Op 3 golfbereiken: FM, MG en KG of FM, MG en LG. Telescoopantenne voor zuivere ontvangst op de FM- en KG-band. Ingebouwde ferrietantenne voor middengolf. Aansluitbus voor oortelefoon. Voeding: 4 x 1,5 Volt babycellen. Uitgangsvermogen: 0,5 Watt. Kastuitvoering: zwarte kunststof kast, metalen front, opklapbare draagbeugel. Afmetingen: 25 x 14 x 7 cm (B x H x D). Nog meer voordelen biedt de NT-uitvoering door de eveneens ingebouwde netvceding; dus overal direkt gebruiksklaar.




Blaupunkt portable radio's



Blaupunkt Derby

De ideale tweede radio voor thuis en onderweg. Alle golfbereiken, veel extra's. De portable voor veeleisende mensen. Fraaie vormgeving, meesterlijke techniek. Eigentijdse bediening door 6 vierkante druktoetsen en schuifregelaar voor volume. 4 Golfbereiken: FM, MG, KG en LG. Elektronische net/batterijomschakeling. Overal bedrijfsklaar door ingebouwde netadapter.
Uitgangsvermogen: 2 Watt.
Kast in notehout motief, palissander of parelwit.
Afmetingen: 27 x 15,4 x 6,8 cm (B x H x D).
Gewicht: 1,7 kg inkl. batterijen.



Blaupunkt portable radio's



Blaupunkt Derby Commander

Jong-modern-sportief. Dat is'm. De Derby Commander. De feilloze, volgzame portable voor beachboys en go-go-girls, voor automobilisten, kampeerders en kamerbewoners, voor iedereen die hoge eisen stelt aan weergave, vormgeving en handige bediening. 6 Golfbereiken: FM, 2 x KG, MG 1, MG 2 en LG.
Afzonderlijke regeling voor hoge en lage tonen. Universele voedingsmogelijkheden; batterijen, ingebouwde netvoeding, 12-Volt auto-accu via de autoslede. Max. uitgangsvermogen 3 Watt! bij aansluiting op auto-accu. Veelzijdige aansluitmogelijkheden: autoantenne, bandrecorder, pickup, extra luidspreker, oortelefoon, 12-Volt autoaccu en autoslede HV 500. Kastuitvoering: zwarte of parelwitte Novodur kunststofkast met aluminium front of zwarte kast met palissander front. Sportieve Rally-handgreep.
Afmetingen: 31,4 x 20 x 8,4 cm (B x H x D).
Gewicht: 3,4 kg.
Afzonderlijk leverbaar:
12 Volt automatische slede HV 600, 12-Volt aansluitkabel voor accuvoeding. Speciaalkabel voor 6-Volt accu.




Blaupunkt radio-cassette-recorders



Blaupunkt Diva CR

De mobiele radio-cassette-recorder. 2 Golfbereiken (FM, MG). Uitschakelbare FM-fijnafstemming (AFC). Ingebouwde netvoedings-adapter, automatische batterij/net-omschakeling. Interferentieschakelaar voor onderdrukking van storingen bij opnemen. Gescheiden volumeregeling bij bandopnamen door 3-standen monitorschakelaar. Zeer gevoelige ingebouwde mikrofoon, gemakkelijke bediening van de cassetterecorder door druktoetsen. Zwarte kunststof kast. Zilverkleurig front. Afneembare, verstelbare draagriem; ca. 24 x 24 x 8 cm; ca. 2,8 kg inkl. batterijen.



Blaupunkt radio-cassette-recorders




Blaupunkt Derby CR

Een veelzijdige radio-cassetterecorder met ingebouwde mikrofoon. Schuifregelaars voor volume en toon.

De draagbare geluidstudio. Met opmerkelijke ontvangsteigenschappen op 4 golfbereiken (FM, MG, LG, KG). En goede opname- en weergavekwaliteit van het ingebouwde recordergedeelte voor Compact-Cassettes. De uiterst gevoelige ingebouwde mikrofoon zorgt voor zuivere opnamen op vele meters afstand. Gemakkelijk, ongecompliceerd verwisselen van cassettes door geleidingsstrips in het cassettedeksel. Ingebouwde netvoeding. Zwarte kunststof kast, aluminium front, naar achteren wegklapbare handgreep, ca. 34 x 18,5 x 9,5 cm; ca. 4 kg inkl. batterijen.





Blaupunkt cassetterecorder



Blaupunkt Twen Junior

Druktoetsbediening. Universele voeding door batterijen of via ingebouwde netadapter. Kunststof kast in lichtgrijs/zwart, ca. 13 x 24,5 x 7 cm; ca. 1,8 kg. Inklusief mikrofoon.


Blaupunkt Twen

Schuifregelaar voor volume. Automatische sterkteregeling bij opname. Universele voedingsmogelijkheden: batterijen of via ingebouwde netadapter. Zwarte kunststof kast met zilverkleurig front; inschuifbare metalen draagbeugel, ca. 16,5 x 22 x 6 cm; ca 1,9 kg. Accessoires: Mikrofoon, DIN-overspeel- kabel en netsnoer.

Blaupunkt Twen Commander

Luxe cassetterecorder met 6 druktoetsen. 2 Schuifregelaars voor volume en toon. 2 Ingebouwde luidsprekers (hoge- en lage tonen). Uitgangsvermogen 7 Watt. Automatische sterkteregeling bij opname (schakelbaar) Uitstuur- en batterijcontrole. Universele voeding door batterijen of ingebouwde netvoeding. Zwarte kunststof kast met zilverkleurig front, inklapbare draagbeugel, ca. 27 x 18,5 x 6 cm; ca. 2,3 kg zonder batterijen. Toebehoren: Mikrofoon met afstandsbediening en standaard, DIN-overspeelkabel en netsnoer.





Blaupunkt
Programma 74/I

Importeur voor Nederland:



electrotechniek bv

Hoofdkantoor en showroom:
Duivendrechtsekade 91-94 - telefoon 020-351111 - Amsterdam

BLAUPUNKT
BOSCH *groep*

Blaupunkt-Werke GmbH · Hildesheim
Technische wijzigingen voorbehouden
BP-WEB/43NL/0674/DMO
Printed in Western Germany

